

Dräger Alcotest® 3820 Алкотестер

Dräger Alcotest® 3820 позволяет водителям проверить содержание алкоголя в организме и дает уверенность в том, что они имеют законное право управлять автомобилем. Это обеспечивается применением высокоточной технологии измерения, идентичной той, что используется в полиции: более 30 миллионов тестов на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в год.



Преимущества

Точность более 60 лет: технология измерения, используемая полицией

Компания Dräger является лидером на мировом рынке и поставщиком алкотестеров для полиции и промышленности более 60 лет. Технология измерения, применяемая в Alcotest® 3820, идентична той, что применяется в устройствах, используемых для высокоточных тестов на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Благодаря постоянному развитию технологии на протяжении шести десятилетий, Alcotest 3820 демонстрирует непревзойденную скорость и надежность работы. Как частный пользователь или профессиональный водитель вы можете легко исключить неприятные неожиданности при тестировании на алкоголь.

По всему миру каждый год с помощью приборов Dräger выполняется более 30 миллионов измерений содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Продукция сделанная в Германии — гарантия высокого качества.

Быстрый и простой отбор проб

Запуск устройства осуществляется нажатием функциональной кнопки с подсветкой. Звуковые сигналы дополняют выводимые сообщения и предупреждения. Чтобы подготовить прибор, нужны считанные секунды, после чего можно немедленно выполнять тест. Эта же кнопка используется для навигации по меню.

Сменный мундштук

Мундштук защищен крышкой и имеет интуитивно понятный принцип работы. Для каждого испытуемого следует использовать новый мундштук. Дополнительные мундштуки можно приобрести отдельно. Выдыхаемый воздух проходит по специальному каналу устройства, и лишь небольшая его часть используется для анализа. Это гарантирует отсутствие остаточного алкоголя в устройстве, а также точность и надежность всех измерений. Полиция использует тот же метод.

Постоянная готовность к использованию

В холодные зимние ночи или в жаркий летний день: прибор готов к работе почти мгновенно. Рабочая температура: от -5 °C до +50 °C.

Удобный и компактный

Благодаря своей компактности Alcotest 3820 умещается в карман. Поэтому вы можете незаметно выполнить измерение в любое время и в любом месте. Вы всегда получите точный результат, измеряя остаточное содержание алкоголя, будь то после бизнес-ланча, во время вечеринки или на следующее утро.

Преимущества

Долговечная продукция

Продукция сделанная в Германии – это высочайший стандарт качества Alcotest 3820. Регулярная калибровка прибора гарантирует, что измерения будут оставаться точными продолжительное время. Региональные отделения Dräger – гарантия использования оборудования в течение многих лет.

Принадлежности



Мундштуки

5 сменных мундштуков в гигиеничной индивидуальной упаковке.



Чехол из микрофибры

Защищает от пыли и царапин.

Однородные продукты



D-42702-2015

Dräger DrugCheck® 3000

Тестер Dräger DrugCheck® 3000 за несколько минут определит, принимал ли человек наркотики. Компактный и удобный анализ позволяет получить результаты быстро и легко. Устройство не нуждается в электричестве и может быть использовано где угодно.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Принцип измерения | 1/4" селективный электрохимический DrägerSensor на алкоголь |
| Диапазон показаний | От 0 до 5,00 ‰; при превышении измерительного диапазона на дисплее выводится сообщение |
| Отбор проб | Автоматический пробоотбор при минимальном объеме продувки; автоматический пробоотбор по окончании выдоха (в зависимости от конфигурации) |
| Время готовности | Прибл. через 4 секунды после включения |
| Вывод результата измерения | Прибл. через 3 с (при 0,00 ‰); прибл. через 10 с (при 1,00 ‰, при комнатной температуре) |
| Рабочая температура | От -5 до +50 °С |
| Относительная влажность | Отн. влажность от 10 до 100 % (без конденсации и в рабочем состоянии) |
| Давление | от 60 до 130 кПа |
| Дисплей | Графический ЖК дисплей с подсветкой; 32 x 22 мм (128 x 64 пикс.) |
| Светодиод | Светодиод, дополняет экран и предупреждающие сообщения |
| Звуковой сигнал | Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения |
| Регистрация данных | Хранение результатов 10 последних измерений |
| Питание | Одна литиевая батарейка CR123A. Индикатор уровня заряда на дисплее. На одной литиевой батарее можно выполнить примерно 1500 тестов. |
| Мундштук | В гигиеничной индивидуальной упаковке |
| Принцип управления | Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки |
| Калибровка | Калибровка влажным или сухим газом |
| Корпус | Ударопрочный АБС/поликарбонат |
| Размеры (ШхВхГ), вес | Прибл. 50 x 133 x 29 мм, прибл. 130г с батарейкой |
| Устойчивость к ударам и вибрации | EN 60068-2-32 |
| Маркировка ЕС | 2004/108/ЕС (электромагнитная совместимость) |
| Нормативы | Соответствует требованиям EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA (в зависимости от конфигурации) |
| Встроенные часы | Для индикации интервала калибровки |
| Класс защиты IP | IP52 |

Спецификация заказа

| | |
|--|-----------|
| Dräger Alcotest® 3820 — configurator | 83 24 922 |
| Dräger Alcotest® 3820 — Швеция | 83 24 923 |
| Dräger Alcotest® 3820 — Финляндия | 83 24 924 |
| Dräger Alcotest® 3820 — Норвегия | 83 24 925 |
| Dräger Alcotest® 3820 — Франция | 83 24 926 |
| Dräger Alcotest® 3820 — США | 83 24 928 |
| 5 дополнительных мундштуков Dräger A3820 в гигиеничной индивидуальной упаковке | 83 25 250 |
| Чехол из микрофибры | 83 24 994 |

Примечания

Примечания

Примечания

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

